מיגוניות ארבל א׳ ו-ב׳

בעלי אישור פיקוד העורף לייצור חדרי בטחון
בעלי תו התקן הישראלי והתקן הבין לאומי- ISO 9001:2015
תקן 1923 חלק 2- יצור אלמנטים ומערכות מבטון טרום

רקע על חברת ביתנית

החברה בונה ומספקת מבנים טרומיים לכל חלקי הארץ מזה כ 20 שנים, למגזר הפרטי והמוסדי. לחברה מפעל טרומי המכיל ציוד מתקדם לייצור והנפה של מבנים במשקלים גבוהים. החברה מספקת ללקוחותיה מבני בטון מודולריים במגוון גדלים ובהתאמה אישית וייחודית לפי צרכי הלקוח.

חברת ביתנית מוכרת כקבלן מורשה של חברת החשמל לבניית חדרי שנאים טרומיים והוקמה במטרה לענות על צרכי חברת החשמל בתחום בניית חדרי שנאים איכותיים ומתקדמים.

החברה בונה בתים פרטיים בשיטה הטרומית. בניגוד לבניה קונבנציונלית, בית הבנוי בשיטת בניה טרומית מודולרית נעשה תחת קורת גג אחת במפעל ולא על ידי מספר קבלנים. תהליך היצור נעשה תחת פיקוח ומבוצע בקבוע זמן קצר.

ביתנית פיתחה סדרה של פתרונות מיגון ומרחבים מוגנים, שעומדים בתקנות פיקוד העורף, מקנים את המחסה הדרוש ומקנים את הביטחון לכם ולבני משפחתכם בעת הצורך.
המרחבים המוגנים שלנו נבנים בבנייה טרומית מודולרית מבטון ולא בבנייה קלה.

צוות ביתנית מעניק לכם שירות אישי צמוד, ויטפל עבורכם בכל צורך החל בהשגת היתרים למבנה אל מול הרשויות, סיוע בהתאמה ורכישה של כל מכלולי הפנים העיצוביים למבנה ועד להצבתו בשטח ומסירת המפתח.

ביתנית
מבנים מודולרים בבניה טרומית מתקדמת
054-6583012
www.bitanit


מיגוניות ארבל א׳

מפרט טכני מיגונית טרומי דגם ארבל א׳ עם מבואה:

מידות חוץ: 4.1 על 3.4 מטר | שטח פנים ממוגן נטו: 6.2 מטר (2.8 על 2.2 מטר)

רצפה	יציקת בטון מזויין מלא עובי 15ס״מ הרצפה מתוכננת לשאת את העומסים הנדרשים מבחינת יציבות המבנה ועמידה בתקנים.	
תקרה	יציקת בטון מזויין בעובי 20 ס״מ.	
קירות	קירות בטון מזוין בעובי 30 ס״מ גובה פנים 2.2 מ. גמר קירות פנים בגר וצבע לבן גמר קירות חוץ פריימר +שליכט אקרילי נירלט או שווה ערך. 2 צינור אוורור 4 צול	הברזל והבטון תואמים לתכנון המאושר של ממ"ד טרומי ע"י פיקוד העורף.
חשמל	1 נקודות מאור ו-1 נקודות כח	
דלת הדף מוסדית	דלת הדף מוסדית 85/200	ת״י 4422 חלק 1





ביתנית
מבנים מוזולרים בבניה טרומית מתקדמת
054-6583012
www.bitanit


מיגוניות ארבל ב׳

מפרט טכני מיגונית טרומי דגם ארבל ב׳ ללא מבואה עם דלת הדף מוסדית 32 מ״מ:

מידות חוץ: 2.8 על 3.4 מטר | שטח פנים ממוגן נטו: 6.2 מטר (2.2 על 2.8 מטר)

רצפה	יציקת בטון מזויין מלא עובי 15ס״מ הרצפה מתוכננת לשאת את העומסים הנדרשים מבחינת יציבות המבנה ועמידה בתקנים.	
תקרה	יציקת בטון מזויין בעובי 20 ס״מ.	
קירות	קירות בטון מזוין בעובי 30 ס״מ גובה פנים 2.2 מ. גמר קירות פנים בגר וצבע לבן גמר קירות חוץ פריימר +שליכט אקרילי נירלט או שווה ערך. 2 צינור אוורור 4 צול	הברזל והבטון תואמים לתכנון המאושר של ממ"ד טרומי ע"י פיקוד העורף.
חשמל	1 נקודות מאור ו-1 נקודות כח	
דלת הדף מוסדית	**דלת הדף רסיסים מוסדית 32 ממ**	ת״י 4422 חלק 1





ביתנית
מבנים מודולרים בבניה טרומית מתקדמת
054-6583012
www.bitanit